

重庆市巴南区人民政府办公室 关于印发巴南区集中式饮用水水源地保护区新 增和撤销方案的通知

巴南府办〔2024〕23号

圣灯山镇、安澜镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

经区政府同意，现将《巴南区集中式饮用水水源地保护区新增和撤销方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市巴南区人民政府办公室

2024年9月18日

（此件公开发布）

巴南区集中式饮用水水源地保护区新增和撤销方案

一、新增 2 个集中式饮用水水源地保护区

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	南龙供水站	长生沟水库	水库型	安澜镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭。
2	圣灯山供水工程	廖炎岩水库	水库型	圣灯山镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 260 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭。

二、撤销 1 个集中式饮用水水源地保护区

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道) 镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围

重庆市巴南区人民政府办公室发布

 重庆市巴南区人民政府行政规范性文件

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	重庆渝江水利开发公 司南龙村级 供水站	巴联水库	水库型	安澜镇	整个水库正常水位线以 下的全部水域面积。	库岸边缘纵深 30 米至正常 水位线以上的全部陆域。	/	/

重庆市巴南区人民政府办公室发布